

NOTRAX®

MATS FOR PROFESSIONAL USE

Szennyfogó- szőnyegek

www.notrax.eu

2018 Termékek



BELTÉRI Logozott szőnyegek

193 Logo Standard™ - 015 Uni Standard

Logo Standard™ és az Uni Standard™ egy ideális megoldás a kevésbé szennyezett környezetre. A BrilliantStep™ típusú színes nyomtatásának köszönhetően szinte végtelen színekombinációk állnak rendelkezésre, mivel a sűrűn csomózott bejárati szőnyegek lehetővé teszik a finom nyomtatást és a színes megjelenítést. Sima felületű, tartós vinyl hátlap minden felületre illeszkedik.





193 Logo Standard™

A logo Standard™ teljesen testreszabható, csúcstechnológiás Brilliant Step™ nyomtatási technológiával, amely 3 dimenziós hatásokat, finom vonalakat és színes árnyékolást tesz lehetővé, így minden szőnyeg igazán egyedi lesz.

24 órán belül elérhető a termék. A szőnyeg logózása 24 órán belül elkészülhet a látványterv elfogadása után.

Javasolt felhasználás:

- alacsony forgalmú helyekre javasolt
- bejárati területre irodák, üzletek, éttermek, pékségek, élelmiszerüzletek, szaküzletek esetén

Tulajdonságok:

- lépésálló, hurkolt szerkezetű 100% poliamid 6.0 vastagságú szálakból áll
- 405 gram/ m² -es fonal
- hátoldala: fekete vinyl (DOP mentes)
- vinyl szélek: 2.5 cm minden oldalon
- teljes vastagság: 6 mm
- súly 2.7 kg/m²

Javasolt kiegészítők:

- 083 szegély - 2 mm

Fix méretek:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Elérhető egyedi méretek:

- 90 cm széles tekercsből folyóméterben
- 120 cm széles tekercsből folyóméterben

Takarítási javaslat:

- Porszívóval

015 Uni Standard™

Az Uni Standard™ szőnyeg alkalmas az egy színű szőnyegen a teljes színpaletta megjelenítésére, így biztosítva, hogy illeszkedjen a szőnyeg bármely belső színsémához, illetve, hogy használja a megrendelő egyéni színvilágát a logózás során.

Javasolt felhasználás:

- alacsony forgalmú helyekre javasolt
- bejárati területre irodák, üzletek, éttermek, pékségek, élelmiszerüzletek, szaküzletek esetén

Tulajdonságok:

- lépésálló, hurkolt szerkezetű 100 % poliamid 6.0 vastagságú szálakból áll
- 405 gram/ m² -es fonal
- hátoldala: fekete vinyl (DOP mentes)
- vinyl szélek: 2.5 cm minden oldalon
- teljes vastagság: 6 mm
- súly 2.7 kg/m²

Javasolt kiegészítők:

- 083 szegély - 2 mm

Fix méretek:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm


Elérhető egyedi méretek:

- 90 cm széles tekercsből folyóméterben
- 120 cm széles tekercsből folyóméterben


Takarítási javaslat:

- Porszívóval

Termékteszt




Termékteszt



BELTÉRI/KÜLTÉRI Logózott


16 szabványos PMS színt kínálnak, amelyek bármilyen más színhez is illeszkednek. (A megjelenített színek eltérhetnek az eredeti színtől.)




1. Törtfehér




2. LLazacrózsaszín



3. Aranysárga




4. Világos szürke



5. Világos kék



6. Piros




7. Narancssárga



8. CCitromsárga



9. ZZöld




10. Kék




11. Burgundi



12. Barna




13. Sötét szürke



14. Sötét zöld



15. Sötét kék



16. Fekete



Egy új alternatív kefécs szőnyeg, mely alkalmas süllyesztékbe és sima felületre is. Tökéletes megoldás szabadtéri területekre is, területek állapotának megvédésére. A rendkívül tartós, sűrűn fonott AstroTurf® fonalból készült szőnyeg kivételes súrolást és tisztítást kínál minden belső és külső bejáratnál.

Sima felületű, tartós vinyl hátlap minden felületre illeszkedik. A BrilliantStep™ nyomtatási módszer csodálatos színeket biztosít a színtartósság mellett, a DIN54006 szabvány szerint. Látványterv 24 órán belül. A szőnyeg logózása 24 órán belül elkészülhet a látványterv elfogadása után!

016 Uni Brush™

Az Uni Brush™ szőnyeg alkalmas, hogy egy színű szőnyegen 16 szín megjelenítésére, így biztosítva, hogy illeszkedjen a szőnyeg bármely belső színsémához, illetve, hogy használja a megrendelő egyéni színvilágát a logózás során.

Javasolt felhasználás:

- alacsony forgalmú helyekre javasolt
- kültéren és beltéren is lehet vele a felületet védeni
- süllyesztékbe helyezhető (16 mm) beltéri bejáratoknál hotelek, üzletek, bevásárló központok, iskolák, egyetemek, éttermek, szupermarketek esetén
- megfelelően lazán kell elhelyezni, hornyokkal rögzíteni kell

Tulajdonságok:

- lépésálló, hurkolt szerkezetű 100% poliamid 6.0 vastagságú szálakból áll
- 1650 gram/m² -es fonal
- hátoldala: fekete vinyl (DOP mentes)
- vinyl szélek: 2.5 cm minden oldalon
- teljes vastagság: 18 mm
- súly 4 kg/m²

Javasolt kiegészítők:

- 325 szegély - 11 mm

Fix méretek:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm


Elérhető egyedi méretek:

- 105 cm széles tekercsből folyóméterben, a szegély benne van a méretben
- 150 cm széles tekercsből folyóméterben, a szegély benne van a méretben

Takarítási javaslat:

- Porszívóval


Termékteszt:



BELTÉRI Szennyfogószőnyegek

380 Swisslon XT™

Magas minőségű szennyfogószőnyeg a nedvesség és a szilárd szennyeződések eltávolítására, melyet nagy beléptető területekre terveztek, akár faltól falig használva. Ez a klasszikus védőszőnyeg, mely eddig egy puhább szálból állt, most kiegészült egy speciális új szállal is, így tovább növekedett a szőnyeg a nedvszívó és súroló hatása is. Az új, háromszínű mintázat kiváló szennyeződést rejtő tulajdonságokkal rendelkezik.



380 Swisslon XT™




Antracit (CH)



Kobalt (BU)



Gránit (GT)



Palaszürke (GY)



Mokka (BR)

Eredeti kinézetét hosszú ideig megőrzi, amellett, hogy a nedvességet (> 5,8 l / m²) és a törmelékét is magába zárja. A sűrű, nehéz vinyl hátlap biztosítja a hosszú élettartamot.

Ajánlott felhasználás:

- nagy forgalmú területekre ajánlott
- süllyeszték esetén (7 mm mélység) javasolt, illetve hotelek, bankok, éttermek, lépcsőházak, iskolák, egyetemek, kórházak, bevásárló központok, közintézmények nagyobb beléptető területeinek faltól falig történő szőnyegezésre ajánlott

Tulajdonságok:

- 100% poliamid szálból készült, sűrűn csomózott szerkezettel (81.000,- csomó/m²), 6 szálból fonva
- 850 gr/m²
- hátlap: fekete vinyl (DOP mentes)
- vinyl szegélyek: 2.5 cm minden oldalon
- teljes vastagság: 9 mm
- súly: 3.6 kg/m²
- tűzállóság: EN 13501-1 Cfl-S1
- 100% poliamid szálból készült, sűrűn csomózott szerkezettel (81.000,- csomó/m²), 6 szálból fonva
- 850 gr/m²
- hátlap: fekete vinyl (DOP mentes)
- vinyl szegélyek: 2.5 cm minden oldalon
- teljes vastagság: 9 mm
- súly: 3.6 kg/m²
- tűzállóság: EN 13501-1 Cfl-S1

Ajánlott kiegészítő:

- 083 szegély -2 mm

Tekerces méretek:

- 135 cm x 20 m
- 200 cm x 20 m


Folyóméterben kapható méretek:

- 135 cm széles tekercsből
- 200 cm széles tekercsből Színek:
- Antracit (CH)
- Kobalt (BU)
- Gránit (GT)
- Palaszürke (GY)
- Mokka (BR)

Takarítási javaslat:

- Samponozás vagy porszívózás, illetve extrakciós géppel

Termékteszt



BELTÉRI Szennyfogószőnyegek

Master Trax™ család

Tartós szőnyegpadló, melyet nagy területekre terveztek, akár faltól falig rendszer alkalmazására is. Számos lehetőséget kínál kreatív kombinációkra a termék, így lehetővé teszi, hogy a bejárat a teljes design része legyen. Eredeti kinézetét hosszú ideig megőrzi, amellett, hogy a nedvességet és a törmeléket is remekül magába zárja. Penész és gombaálló, UV és kopásálló, az időjárási hatások nem befolyásolják a szerkezetét. Szintetikus, gumi hátoldal.



Raktári színek:
Teljes
tekercsben vagy
folyóméterben



Antracit (CH)



Piros (RD)



Szürke (GY)



Kék (BU)



Barna (BR)



Natúr (NA)



Őszi fekete (AB)



Őszi barna (AM)

Speciális színek:
Teljes tekercsben



Királykék (RY)



Zöld (GN)



Burgundi (WI)



Őszi Burgundi (AW)



Őszi Okkersárga (AO)



Őszi zöld (AG)

113 Master Trax™

Ajánlott felhasználás:

- a legnagyobb forgalmú helyekre ajánlott
- alkalmas beltérre és kültérre egyaránt, amennyiben nem éri eső
- süllyeszték esetén (10 mm mélység) javasolt, illetve boltok, repterek, kórházak, hotelek fogadótere, bankok, éttermek, golf klubok, fitness termek, liftek, öltözők, síterek, korcsolyapályák, autószalónok, minden professzionális és szakmai terület beléptető területeinek faltól falig történő szőnyegezésére ajánlott
- elhelyezése megfelelően lazán történjen, rögzítéssel

Tulajdonságok:

- speciális tűzéssel készített szőnyeg, mely 100%-ban antisztatikus polipropilén szálakat tartalmaz
- könnyen telepíthető, bármely méretre levágható, szélességében alakítható
- 1700 gr/m²
- hátoldal: szintetikus gumi
- nincs szegély
- teljes szélesség: 11 mm
- súly: 3.2 kg/m²
- tűzállóság: ASTM D2859 teljesítve DOC-FF-1-70

Javasolt kiegészítők:

- 113K Master Trax™ tűzött szegély
- 325 ragasztott szegély 11 mm

Tekerces méretek:

- 200 cm széles tekercs, hossza megrendeléstől függően
- 400 cm széles tekercs, igény esetén elérhető
- 200 cm széles tekercs


Színek:

- Raktári színek
- Speciális színek

Takarítási javaslat:

- Samponozás vagy porszívózás, illetve extrakciós géppel

Termékteszt



103 Master Trax Lite™

Ajánlott felhasználás:

- közepes és nagy forgalmú helyekre javasolt.
- alkalmas beltérre és kültérre egyaránt, amennyiben nem éri eső
- süllyeszték esetén (8 mm mélység) javasolt, illetve faltól falig szőnyegezés esetén
- elhelyezése megfelelően lazán történjen, rögzítéssel

Tulajdonságok:

- speciális tűzéssel készített szőnyeg, mely 100%-ban antisztatikus polipropilén szálakat tartalmaz
- könnyen telepíthető, bármely méretre levágható, szélességében alakítható
- 1200 gr/m²
- hátoldal: szintetikus gumi
- nincs szegély
- teljes szélesség: 9 mm
- súly: 2.2 kg/ m²
- tűzállóság: ASTM D2859 teljesítve DOC-FF-1-70

Javasolt kiegészítők:

- 084 szegély - 4 mm

Tekerces méretek:

- 200 cm széles tekercs, hossza megrendeléstől függő

Folyóméterben kapható méretek:

- 200 cm széles tekercs (szín: Szénszürke)

Színek:

- Speciális színek: teljes tekercs rendelése esetén

Takarítási javaslat:

- Samponozás vagy porszívózás, illetve extrakciós géppel

Termékteszt



A beltéri szennyfogószőnyegek minden bejárathoz alkalmasak

A bejárati szőnyeg az első védelmi vonal a szennyeződés és a törmelék bejutásával szemben, és akár 80%-ig magába zárja a szennyeződések. A megfelelő bejárati szőnyegrendszer előnye mérhetőek a takarítási költségek éves megtakarításaiban. Az épülettervezés során a bejáratoknál gyakran figyelmen kívül hagyják a szőnyegek funkcionális szerepét a szennyeződés megakadályozása, a lábbelikből kijutó törmelékek megtartása és a levegő javító képesség esetében.



BELTÉRI Szennyfogószőnyegek erősen szennyezett területre

150 Aqua Trap®

“Aqua Dam”-ként szabadalmaztatott szőnyeg formailag egy tálcát képez, így akár 6 liter vizet képes eltárolni négyzetméterenként, emellett egyedi antibakteriális kezelésének köszönhetően meggátolja a baktériumok és gombák elszaporodását. A textil felső réteg alatt erős gumi buborékok vannak kialakítva, melyek a hátlaphoz csatlakoznak, így biztos védelem van kialakítva a nagy forgalmú helyek esetén is. Kivételes tartósság jellemzi folyamatos használat, lábtörlés esetén is. Egyedülálló csúszásmentesítő tappancsokkal rendelkezik a hátoldalon.



150 Aqua Trap®



Antracit (CH)



Piros (RB)



Kék (BU)



Szürke (GY)



Barna (BR)

Javasolt felhasználás :

- nagy forgalmú helyekre javasolt
- beltéri beléptető területekre javasolt iskolák, egyetemek, közintézmények, sport intézmények, áruházak esetén

Tulajdonságok:

- a nagy igénybevételnek kitett tűzött poliészter szálak biztosan kapcsolódnak a gumi hátlaphoz
- 850 gr/m²
- hátlap: természetes gumi
- szövetrel szegett szegély: 2.5 cm minden oldalon
- teljes vastagság: 13 mm
- súly: 5.2 kg/m²
- tűzállóság: ASTM D2859 teljesítve DOC-FF-1-70

Fix méretek:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Színek:


- Antracit (CH)
- Piros (RB)
- Kék (BU)
- Szürke (GY)
- Barna (BR)

Takarítási javaslat:

- porszívóval vagy extrakciós géppel lehet takarítani, a száráron tartás fontos



Termékteszt:



BELTÉRI Szennyfogószőnyegek erősen szennyezett területre

166 Guzzler™

A durva, hosszú élettartamú szőnyeg, mindkét oldalán gumi erősítéssel határolt, emellett négyzetméterenként akár 6 liter vizet is képes tárolni. A strukturált tojásmintázat kettős feladata a szennyeződés eltávolítása, és a nedvesség felszívása. A megerősített gumi szegély és hátoldal maximális erőt biztosít a szőnyegnek. A speciális hátlap minden felületen minimalizálja a szőnyeg mozgását, eltartja a szőnyeget, így a nedves padlók is szárazabbak lesznek.



166 Guzzler™



Antracit (CH)



Piros (RB)



Szürke (GY)



Kék (BU)



Barna (BR)



Zöld (GN)



Burgundi (BD)

Javasolt felhasználás:

- közepes és nagy forgalmú helyekre javasolt
- beltéri beléptető helyekre iskolák, egyetemek, közintézmények, sportlétesítmények, üzletek esetén ajánlott

Tulajdonságok:

- a csomózott, hurkolt bolyhos szálszerkezet, amely Decalon® fonalakat is tartalmaz, rácsos mintában helyezkedik el a gumi alapra öntve

- 830 gr/m²
- hátlap: természetes gumi
- gumi szegély: 2.5 cm minden oldalon
- teljes szélesség: 10.5 mm
- súly: 4.4 kg/m²

- tűzállóság: ASTM D2859 teljesítve DOC-FF-1-70

Fix méretek:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Színek:


- Antracit (CH)
- Piros (RB)
- Szürke (GY)
- Kék (BU)
- Barna (BR)
- Zöld (GN)

Takarítási javaslat:

- porszívóval vagy extrakciós géppel lehet takarítani, a szárazon tartás fontos




Termékteszt:



BELTÉRI Szennyfogószőnyegek erősen szennyezett területre

118 Arrow Trax™


Az Arrow Trax™ szőnyeg nem szabályos mintája rendkívül agresszív kaparóhatást tesz lehetővé, így ez az egyik legnépszerűbb szőnyegtípus, magas értéket biztosítva. A tűzött szálak tartósak és súrlódásnak ellenállóak, segítségükkel a szennyeződés megőrzése rendkívüli, így alkalmasak a nagy forgalmú területekre. A sűrű vinyl hátlap nedvességálló és csúszásmentes, hogy a szőnyeget a helyén tartsa.



118 Arrow Trax™




Antracit (CH)



Szürke (GY)



Barna (BR)



Őszi barna (AB)

Ajánlott felhasználás:

- nagy forgalmú helyekre ajánlott
- beltéri beléptető helyekre iskolák, egyetemek, közintézmények, sportlétesítmények és üzletek esetén

Tulajdonságok:

- tűzött szálás szőnyeg, amely antisztatikus 100% polipropilén szálakból áll
- 1200 gr/m²
- hátlap: fekete vinyl (DOP mentes)
- vinyl szegély: 2.5 cm minden oldalon
- teljes szélesség: 10 mm
- súly: 3.7 kg/m²
- tűzállóság: ASTM D2859 teljesítve DOC-FF-1-70

Javasolt kiegészítők:

- 083 szegély - 2 mm

Fix méretek:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 130 cm x 300 cm

- 130 cm x 600 cm

Tekerces méretek:

- 130 cm x 20 m

- 200 cm x 20 m

Folyóméterben kapható méretek:

- 130 cm széles tekercs

- 200 cm széles tekercs


Színek:

- Antracit (CH)
- Szürke (GY)
- Barna (BR)
- Őszi barna (AB)

Takarítási javaslat:

- porszívóval


Termékteszt



BELTÉRI Szennyfogószőnyegek funkcionális használatra

Polyplush™ család

Egyszerű, stílusos és megfizethető, mégis nagyon praktikus bejárati szőnyegek, amelyek nagy víz és szennyeződés elnyelő képességgel rendelkeznek. A plüss szőnyeg homogén, univerzális színeiben könnyen beleolvad minden belső térbe amellet, hogy elrejtje a piszkot és a finom törmeléket. Ezek a bejárati szőnyegek a legkedveltebb termékek a közepes forgalmú területeken. A vinyl hátlap nedvességálló és csúszásmentes.



130 Polyplush™



Antracit (CH)




Szürke (GY)



Piros/Fekete (RB)



Sötétkék (NB)



Barna (BR)

123 Polyplush LT™




Szürke (GY)



Piros/Fekete (RB)



Kék (BU)



Barna (BR)

130 Polyplush™

Ajánlott felhasználás:

- kis és közepes forgalmú területekre ajánlott
- beltéri beléptető területekre iskolák, irodák, üzletek esetén

Tulajdonságok:

- 100%-ban Decalon® vágott szálból áll
- 700 gr/m²
- hátlap: fekete vinyl (DOP mentes)
- vinyl szegélyek: 2.5 cm minden oldalon
- teljes vastagság: 6.5 mm
- súly: 3.2 kg/m²
- tűzállóság: ASTM D2859 teljesítve DOC-FF-1-70

Ajánlott kiegészítők:

- 083 szegély - 2 mm

Fix méretek:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm


Tekercses méretek:

- 90 cm x 18.3 m
- 120 cm x 18.3 m
- 180 cm x 18.3 m

Folyóméterben kapható méretek:

- 90 cm széles tekercs
- 120 cm széles tekercs
- 180 cm széles tekercs

Termékteszt



123 Polyplush LT™

Ajánlott felhasználás:

- kis forgalmú helyekre ajánlott
- beltéri beléptető területekre irodák, üzletek esetén

Tulajdonságok:

- 100%-ban Decalon® vágott szálból áll
- 350 gr/m²
- hátlap: fekete vinyl (DOP mentes)
- vinyl szegélyek: 2.5 cm minden oldalon
- teljes vastagság: 4.5 mm
- súly: 2.4 kg/m²
- tűzállóság: EN 13501-1 Cfl-S1

Ajánlott kiegészítők:

- 083 szegély - 2 mm

Fix méretek:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Tekercses méretek:

- 90 cm x 20 m
- 120 cm x 20 m

Folyóméterben kapható méretek:

- 90 cm széles tekercs
- 120 cm széles tekercs


Színek

- Szürke (GY)
- Piros/Fekete (RB)
- Kék (BU)
- Barna (BR)

Takarítási javaslat:

- porszívóval

Termékteszt



BELTÉRI Magas minőségű beltéri szennyfogószőnyegek

Heritage Rib® család

A gazdaságosság és a hatékonyság párosul ezekben a szőnyegekben. A tartós szálak kiváló kopásellenállósággal rendelkeznek, és megakadályozzák, hogy a nedvesség és a szennyeződés a létesítményekbe jusson. Alacsony profilmagasságának köszönhetően a gyalogos és kerekes forgalom is akadálytalanul tud áthaladni rajta. A vinyl hátlap nedvességálló és csúszásmentes.



117 Heritage Rib®



Antracit (CH)



Piros (RB)



Barna (BR)




Zöld (GN)

109 Heritage Rib Lite®



Antracit (CH)



Barna (BR)

117 Heritage Rib®

Ajánlott felhasználás:

- kis és közepes forgalmú helyekre alkalmas
- beltéri beléptető helyekre iskolák, irodák, üzletek esetén

Tulajdonságok:

- 100%-ban polipropilén ragasztott szálszerkezet, mely tulajdonságában antisztatikus
- 650 gr/m²
- hátlap: fekete vinyl (DOP mentes)
- vinyl szegélyek: 2.5 cm minden oldalon
- teljes vastagság: 7.5 mm
- súly: 3.1 kg/ m²
- tűzállóság: ASTM D2859 teljesítve DOC-FF-1-70

Ajánlott kiegészítő:

- 083 szegély - 2 mm

Fix méretek:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Tekercses méretek:

- 120 cm x 20 m

Folyóméterben kapható méret:

- 120 cm széles tekercs


Színek:

- Antracit (CH)
- Piros (RB)
- Barna (BR)
- Zöld (GN)

Takarítási javaslat:

- porszívóval

Termékteszt



109 Heritage Rib Lite®

Ajánlott felhasználás:

- kis forgalmú helyekre javasolt
- beltéri beléptető helyekre irodák, kiskereskedelmi üzletek esetén

Tulajdonságok:

- 100%-ban polipropilén ragasztott szálszerkezet, mely tulajdonságában antisztatikus
- 400 gr/m²
- hátlap: fekete vinyl (DOP mentes)
- vinyl szegélyek: 2.5 cm minden oldalon
- teljes vastagság 5.5 mm
- súly 2.5 kg/m²

Fix méretek:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm


Színek:

- Antracit (CH)
- Barna (BR)

Takarítási javaslat:

- porszívóval

Termékteszt



BELTÉRI Magas minőségű beltéri szennyfogószőnyegek

136 Polynib®

A gazdaságosság és a hatékonyság párosul ezekben a szőnyegekben. A tartós szálak kiváló kopásellenállósággal rendelkeznek, és megakadályozzák, hogy a nedvesség és a szennyeződés a létesítményekbe jusson. Alacsony profilmagasságának köszönhetően a gyalogos és kerekesszékes forgalom is akadálytalanul tud áthaladni rajta. A vinyl hátlap nedvességálló és csúszásmentes.



136 Polynib®




Antracit (CH)



Kék (BU)



Barna (BR)



Zöld (GN)

Ajánlott felhasználás:

- kis és közepes forgalmú helyekre javasolt
- beltéri beléptető helyekre iskolák, irodák, üzletek esetén

Tulajdonságok:

- 100%-ban polipropilén ragasztott szálszerkezet, mely tulajdonságában antisztatikus
- 650 gr/m²
- hátlap: fekete vinyl (DOP mentes)
- vinyl szegélyek: 2.5 cm minden oldalon
- teljes vastagság: 7.5 mm
- súly: 3.1 kg/m²
- tűzállóság: ASTM D2859 teljesítve DOC-FF-1-70

Ajánlott kiegészítők:

- 083 szegély - 2 mm

Fix méretek:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Tekercses méretek:

- 120 cm x 20 m
- 200 cm x 20 m

Folyóméterben kapható méretek:

- 120 cm széles tekercs folyóméterben
- 200 cm széles tekercs folyóméterben

Színek:


- Antracit (CH)
- Kék (BU)
- Barna (BR)
- Zöld (GN)

Takarítási javaslat:

- porszívóval



Termékteszt



Kültéri szennyfogószőnyegek


A kültéri bejárat szőnyeg az első védelmi vonal a szennyeződések ellen. 20 nap alatt 1000 ember 9,6 kilogramm (24 font) szennyeződést vihet be az épületbe (ISSA). A BST Laboratórium 11 hónapig tartó helyszíni vizsgálata szerint tizenkétszer annyi szennyeződés juthat az épületbe nedves időjárási viszonyok között.




KÜLTÉRI SZENNYFOGÓSZŐNYEGEK - A jövő generációja

599 Oct-O-Flex™

Tartós gumiból készült nagy teherbírású Oct-O-Flex™ szőnyeg, melyet nagy forgalomra terveztek, könnyen tisztítható és gyakorlatilag időjárásálló. Kitűnő tapadást és alkalmazkodást tesz lehetővé minden felületen, miközben az EU szabványnak megfelelő vízelvezető nyílások lehetővé teszik a víz egyszerű áthaladását a szőnyegen, tisztán tartva így a felületet. Ideális a kerekes közlekedés számára (kézi kocsik, kerekesszékek, bőröndök, stb).





599 Oct-O-Flex™

Kitűnő tapadást és alkalmazkodást tesz lehetővé minden felületen, miközben a vízelvezető nyílások lehetővé teszik a víz egyszerű áthaladását a szőnyegen, tisztán és szárazon tartva így a felületet.

Ajánlott felhasználás:

- kültéren vagy beltéren - nagy forgalmú helyekre
- kültéren vagy beltéren süllyesztékben használva

Tulajdonságok:

- természetes gumiból készült
- nyolc szögletű, gyűrűs nyitott szerkezet
- extrém időjárás esetén is használható
- a kis lukak átmérője 14 mm, teljesítve ezzel a nyilvános bejáratokra vonatkozó EU szabványt
- teljes vastagság: 12 mm
- súly: 9.8 kg/m²

599 Oct-O-Flex™ elérhető olajálló nitril és lángálló változatban is.

Ajánlott kiegészítők:

- csatlakozók nagyobb területek lefedéséhez

Fix méretek:

- 75 cm x 100 cm
- 100 cm x 150 cm

Egyedi méretek:

- minden méretben – igény esetén m²-re adott ajánlat


Takarítási javaslat:

- vízzel átmosni



599K Oct-O-Flex™ csatlakozó


Termékeszt




KÜLTÉRI SZENNYFOGÓSZŐNYEGEK - Klasszikus gumi

564 Oct-O-Mat™

A hagyományos nyolcszögletű nagy lyukakról ismert Oct-O-Mat™ kültéri gumit szőnyeg, amely extrém időjárási viszonyok között is megfelelő tapadást és kiváló vízelvezetést nyújt, a cipőről a szennyeződést, kavicsot, kormot eltávolítja, így megakadályozza az épületbe való bejutásukat.





564 Oct-O-Mat™

Tartós gumiból készült, ez egy nagy teherbírású szőnyeg, melyet nagy forgalomra terveztek, könnyen tisztítható és gyakorlatilag időjárásálló.

A rugalmas gumi kitűnő tapadást biztosít és minden felülethez alkalmazkodik, miközben a felemelt gombok lehetővé teszik a víz számára, hogy könnyen leeresztődjön minden irányba, a felületet tisztán tartva.

Javasolt felhasználás:

- kültéren - nagy forgalmú helyekre
- kültéren vagy beltéren süllyesztékben használva

Tulajdonságok:

- alul az emelt gombok kiváló vízelvezetést tesznek lehetővé, tiszta és száraz felületet biztosítva
- a szőnyeg nehéz súlya biztosítja, hogy nem mozdul el
- teljes vastagság: 23 mm
- súly: 13.3 kg/ m²

564 Oct-O-Mat™ elérhető olajálló nitril és lángálló változatban is.

Kiegészítők:

- csatlakozók
- beépíthető kefék

Fix méretek:

- 60 cm x 80 cm
- 50 cm x 100 cm
- 75 cm x 100 cm
- 80 cm x 120 cm
- 100 cm x 150 cm

Egyedi méretek:

- minden méretben – igény esetén m²-re adott ajánlat


Takarítási javaslat:

- vízzel átmosni



564K Oct-O-Mat™
csatlakozók 564B Oct-O-
Mat™ kefék

Termékteszt




KÜLTÉRI SZENNYFOGÓSZŐNYEGEK - A jövő generációja

539G Gripwalker™

Gripwalker™ szőnyeg egyedi hullám szerkezete csúszásgátló felületet képez, így létrejöhét az EU szabványnak megfelelő közösségi bejárat, sima felületével ideális helyet biztosít a kerekes közlekedés számára (kézi kocsik, kerekesszékek, bőröndök, stb). Az extrudált nyílt vinyl rács átengedi, elnyeli a szennyeződést és a vizet így azok nem jutnak be az épületbe.





539G Gripwalker™ 11 mm

A nagy teherbírású, de rugalmas szőnyeg, anyaga tartós, ultraibolya sugárzásnak ellenálló, különböző éghajlatokon is jól használható, minden felülethez alkalmazkodik. A legnagyobb forgalmú helyeken is használható. DMF-től DOP mentes, ózonlebontó anyagoktól mentes, szilikonmentes és nehézfémeket sem tartalmaz. Olajálló, így kiválóan alkalmas benzinkutaknál vagy azoknál a bejáratoknál, ahol olaj előfordul.

Ajánlott felhasználás:

- kül- és beltérre, nagy forgalmú helyekre javasolt
- belső vagy külső helyszínen süllyesztékben elhelyezésre
- padlón történő elhelyezés esetére, szegélyekkel kiegészítve

Tulajdonságok:

- tartós extrudált vinyl
- átlós hullám minta, nyitott szerkezettel
- UV sugárzásnak ellenálló, jól használható különböző időjárások esetén
- kis lukacsos szerkezetével teljesíti nyilvános bejáratokra vonatkozó EU rendeletet
- teljes vastagság: 11 mm
- súly: 8.5 kg/m²

Ajánlott kiegészítők:

- 325 szegély - 11 mm

Tekercses méret:

- 91 cm x 12.2 m
- 122 cm x 12.2 m


Folyóméterben kapható méretek:

- 91 cm széles tekercs folyóméterben
- 122 cm széles tekercs folyóméterben

Takarítási javaslat:

- vízzel átmosni


Termékeszt:




KÜLTÉRI SZENNYFOGÓSZŐNYEGEK - A jövő generációja

599B Oct-O-Flex Bevelled™

A következő generációs Oct-O-Flex Bevelled™ kültéri gumi szőnyeg gyűrű alakú, kis vízelvezető nyílásokkal rendelkezik, így létrejöhethet az EU szabványnak megfelelő közösségi bejárat, sima felületével ideális helyet biztosít a kerekesek közlekedés számára (kézi kocsik, kerekesszékek, bőröndök, stb).





599B Oct-O-Flex Bevelled™

Mind a négy oldalon öntött, formázott széle van, így a használat könnyű fellépéssel társul. Tartós gumiból készült, ez egy nagy teherbírású szőnyeg, melyet nagy forgalomra terveztek. Könnyen tisztítható és gyakorlatilag időjárásálló. Kitűnő tapadást és alkalmazkodást tesz lehetővé minden felületen, miközben a beépített gombok lehetővé teszik a víz egyszerű áthaladását a szőnyegen, tisztán tartva így a felületet.

Ajánlott felhasználás:

- nagy forgalmú területekre javasolt
- kültérre és beltérre egyaránt használható

Tulajdonságok:

- természetes gumiból készült
- minden oldalon gumi szegélyek határolják
- nyolc szögletű, gyűrűs nyitott szerkezet
- extrém időjárás esetén is használható
- a kis lukak átmérője 14 mm, teljesítve ezzel a nyilvános bejáratokra vonatkozó EU szabványt
- teljes vastagság: 12 mm
- súly: 9.8 kg/m²

599B Oct-O-Flex™ Bevelled elérhető olajálló nitril és lángálló változatban is.


Fix méretek:

- 70 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Takarítási javaslat:

- vízzel átmosni

Termékeszt:




KÜLTÉRI SZENNYFOGÓSZŐNYEGEK - A jövő generációja

539B Gripwalker Edge™

A stílusos, nyitott, hullámos formatervezés megkönnyíti a szennyeződés és a nedvesség elvezetését, így megakadályozza az épületbe való bejutásukat. A kis vízlevezető lyukak és a sima felület ideális az EU szabványnak megfelelő közösségi bejárathoz és a kerekesszékek számára (kézi kocsik, kerekesszékek, bőröndök, stb). A préselt szélék mind a négy oldalán könnyű fellépést biztosítanak a szőnyeghez és megakadályozzák a megbotlást.





539B Gripwalker Edge™

A préselt szélek mind a négy oldalán könnyű fellépést biztosítanak a szőnyeghez és megakadályozzák a megbotlást. A nagy teherbírású, de rugalmas szőnyeg, anyaga tartós, ultraibolya sugárzásnak ellenálló, különböző éghajlatokon is jól használható, minden felülethez alkalmazkodik. A legnagyobb forgalmú helyeken is használható. DMF-től DOP mentes, ózonlebontó anyagoktól mentes, szilikonmentes és nehézfémeket sem tartalmaz.

Ajánlott felhasználás:

- nagy forgalmú helyekre javasolt
- beltérre és kültérre egyaránt

Tulajdonságok:

- tartós extrudált vinyl anyag
- átlós hullám minta, nyitott szerkezettel
- UV sugárzásnak ellenáll, jól használható különböző időjárások esetén
- kis lukacsos szerkezetével teljesíti nyilvános bejáratokra vonatkozó EU rendeletet
- teljes vastagság: 11 mm
- súly: 8.5 kg/m²


Fix méretek:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm

Takarítási javaslat:

- vízzel átmosni

Termékeszt



KÜLTÉRI SZENNYFOGÓSZŐNYEGEK - Klasszikus gumi

345 Rubber Brush™ - 565 Soil Guard™

A klasszikus kültéri szennyfogószőnyegek, melyek megakadályozzák a szennyeződések épületbe való jutását. Tartós gumiból készült, ez egy nagy teherbírású szőnyeg, melyet nagy forgalomra terveztek, könnyen tisztítható és gyakorlatilag időjárásálló. A rugalmas gumi kitűnő tapadást biztosít és minden felülethez alkalmazkodik. A formázott szélek növelik a biztonságot és megkönnyítik a kerekes közlekedést.





345 Rubber Brush™

Több ezer rugalmas gumiszál biztosít automatikus cipőtisztítást belépéskor. A formázott gumi hátlap alatt csúszásgátló tapadókorongok vannak.

Ajánlott felhasználás:

- nagy forgalmú helyekre javasolt
- beltérre és kültérre egyaránt

Tulajdonságok:

- természetes gumiból készült
- minden oldalon gumi szegélyek határolják
- rugalmas gumiszálak
- alkalmas szélsőséges időjáráshoz
- teljes vastagság: 16 mm
- súly: 13.6 kg/m²

Fix méretek:

- 60 cm x 80 cm
- 80 cm x 100 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 180 cm

Takarítási javaslat:

- vízzel átmosni



565 Soil Guard™

Magas tapadást biztosító szőnyeg gumi bordázattal. A formázott gumi hátlap alatt csúszásgátló tapadókorongok vannak.

Ajánlott felhasználás:

- nagy forgalmú helyekre javasolt
- beltérre és kültérre egyaránt

Tulajdonságok:

- természetes gumiból készült
- minden oldalon gumi szegélyek határolják
- rugalmas gumibordák
- alkalmas szélsőséges időjáráshoz
- teljes vastagság: 7 mm
- súly: 6.7 kg/m²

Fix méretek:

- 90 cm x 150 cm


Takarítási javaslat:

- vízzel átmosni

Termékteszt:



Termékteszt:



Kiegészítők

Ferde szegélyek

- könnyű alkalmazás a helyszínen vágott szőnyegek gyári kiegészítéséhez
- a ragasztót a szegély vékony oldalán kell használni és a szőnyeg hátuljához kell ragasztani

Ajánlott felhasználás:

- egyedileg vágott méreteknél használjon szegélyt

083 Ferde szegély ragasztva 2 mm

Ezekhez a szőnyegekhez ajánlott:

- 015, 018, 1019, 17, 118, 123, 175, 178, 185, 193, 198, 199, 380, 388, 389

Elérhető méretek:

- teljes tekercs: 45.7 m
- folyóméterben
- szőnyegre szerelve folyóméterben

084 Ferde szegély ragasztva 4 mm

Ezekhez a szőnyegekhez ajánlott:

- 103, 271

Elérhető méretek:

- teljes tekercs: 30.4 m
- folyóméterben
- szőnyegre szerelve folyóméterben

325 Ferde szegély ragasztva 11 mm

Ezekhez a szőnyegekhez ajánlott:

- 016, 113, 196, 273, 274, 539

Elérhető méretek:

- teljes tekercs: 18.3 m
- folyóméterben
- szőnyegre szerelve folyóméterben
- elérhető fekete és szürke színben

113K Master Trax™ Stitched Bevels

Ezekhez a szőnyegekhez ajánlott:

- 113

Elérhető méretek:

- folyóméterben szőnyegre szerelve

092 Toldószalag




- fekete vinyl öntapadós szalag ragasztós felületet biztosít a biztonságos kötéshez
- a dombornyomott védőpapír biztosítja, hogy a ragasztási felület tisztán maradjon
- a Notrax® ragasztót a szalag mintázott oldalára helyezze fel
- javasoljuk, hogy azonos irányba helyezték a tekerceket ugyanabból a szőnyegből erre a láthatatlan varratra

Javasolt felhasználás:

- vinyl alapú szőnyegek hosszanti vagy keresztirányú ragasztásához, toldásához.

Elérhető méretek:

- teljes tekercs: 5 cm x 45.7 m
- folyóméterben
- szőnyegre szerelve folyóméterben





Hézagtöltők

- meglévő süllyeszték kitöltéséhez, a pontos illeszkedés végett
- annak érdekében, hogy a szőnyeg tökéletesen illeszkedjen a mélyedésbe, válassza ki a megfelelő vastagságot, hogy a szőnyeg a padlóval síkban legyen, és lehetővé tegye a megfelelő ajtónyitást
- 3 vastagságban elérhető

093 Hézagtöltő 6 mm:

- teljes tekercs: 120cm x 10 m
- folyóméterben



6 mm

094 Hézagtöltő 8 mm:

- teljes tekercs: 1120cm x 8 m
- folyóméterben



8 mm

095 Hézagtöltő 10 mm:

- teljes tekercs: 120cm x 6 m
- folyóméterben



10 mm

090 Mat Hold

- speciális tűzött szőnyegrögzítő mely a szőnyeg hátoldalára és a padlóhoz tapad
- megfordítható anyag
- a fehér oldallal lefelé alkalmas a szőnyegen való használatra
- a szürke oldalfelület kemény padlón használható
- biztosítja a szinte mozdulatlanságot, anélkül, hogy ragasztót kellene használni csempén vagy szőnyegen
- gyártói javaslat szerint az alsó réteg szélétől kb 10cm-re kell elhelyezni

Javasolt felhasználás:

- beltéri szőnyegek esetén a rögzítés megoldására

Teljes tekercs:

- 60 cm széles
- 91 cm széles

Egyedi méretek:


- olyóméterben 60cm és 91cm széles tekercekből




086 Notrax® ragasztó

- használható szegélyek ragasztásához
- szőnyeg rögzítése szalaghoz
- műanyag flakonban, 50 g

Szőnyegen
kell használni




Padlón kell
használni



Csúszásmentesítő szőnyegek


Az úszómedencéknél, vizes helységekben balesetek egyik leggyakoribb oka az elcsúszások és az elesések. Az öltözőben, az úszómedencéknél és a zuhanyzóknban, illetve ezek környékén csúszásveszély van nedves hidegburkolaton. Emellett a samponok, szappanok és olajok használata gyakran fokozzák ezt a problémát. A Notrax® higiénikus szőnyegek egészségesebb és biztonságosabb környezetet biztosítanak azáltal, hogy azonnali vízelvezetést és csúszásgátlást biztosítanak, valamint megelőzik a fertőzések és bőrbetegségek okozta mikroorganizmusok növekedését.



A higiénikus szőnyeget antimikrobiális kezeléssel kezelik, hogy megakadályozzák a baktériumok, gombák és egyéb mikroorganizmusok növekedését, amelyek szagokat, bőrkütiéseket és egyéb bőrfertőzéseket okoznak a lábon. A szőnyeg úgy lett kialakítva, hogy kényelmes és meleg legyen a csupasz lábak számára, elkülönítve a felhasználókat a hideg és gyakran nedves padlóktól, miközben a csúszás megelőzi.

A higiénikus csúszásgátló szőnyeg nyitott rácsszerkezetével könnyű vízvezetést tesz lehetővé, amellett a megemelt szerkezet könnyű száradást biztosít, és megakadályozza a szőnyeg lebegését.

A Notrax® szőnyegek tekercesen vagy moduláris lapokon állnak rendelkezésre, amelyek könnyedén elhelyezhetők öltözőkhöz, zuhanyzókhoz és szaunákhoz, valamint úszómedencékhez, illetve egyedi, testreszabott közlekedő utakhoz, a csúszás megakadályozása érdekében.



Moduláris rendszer

523 Modular Lok Tyle™

Meleg, kényelmes, nem porózus és könnyen tisztítható, erős PVC-ből anyagból készült szőnyeg. Nyílt, lyukacsos szerkezete biztosítja a víz és szappan, sampon és egyéb folyadékok szabad és könnyű elvezetését, így nyújtva biztonságos talajt ezeken a helyeken. Moduláris, alakítható lapszerkezetűek egyes helyszínek konfigurálhatóak.

- közepesen erős, UV álló antibakteriális PVC moduláris lapok
- teljes vastagság: 14.3 mm
- súly: 5.2 kg/m²

Színek:


- kék, fekete

Méretek:

- lap: 30.5 cm x 30.5 cm

Kiegészítők:

- lecsapott szegélyek és sarkok telepítése segít a veszélyek csökkentésében
- szegély: 5 cm x 30.5 cm
- sarokelem: 5 cm x 5 cm



Termékteszt:

Tartósság

SCsúszásmentesítés

Ergonómia

JÓ JOBB LEGOBB



Nedves környezet - Higiéniai szőnyegek

Puhaság és melegség a lábaknak

A tartós és higiénikus szőnyeg egészségesebb és biztonságosabb környezetet teremt nedves területeken, például zuhanyzóban. A redők kialakítása csúszásmentes, mégis kényelmes sétáló felületet hoz létre a csupasz láb számára. Az antimikrobiálisan kezelt felületek megakadályozzák a gombák vagy baktériumok elszaporodását. Nyílt szerkezet az gyors vízvezetés érdekében. Könnyen tisztítható és minimális karbantartást igényel.

Javasolt felhasználás:

- zuhanyzók, öltözők, szekrények mellett, úszómedencék, szaunák, stb.



Tekercses megoldások

536 Akwadek™

- nagy teherbírású UV álló antibakteriális rácsos szerkezetű PVC szőnyeg
- teljes vastagság: 12 mm
- súly: 7.5 kg/ m²
- DMF- és DOP-, ózonréteget lebontó anyagoktól, szilikonól, és nehézfémektől mentes

Színek:

- kék, szürke

Folyóméterben kapható méretek:

- 60 cm, 91 cm és 122 cm széles tekercsek

Teljes tekercs, 10 m hossz:



- 60 cm, 91 cm és 122 cm széles tekercsek

Kiegészítők:

- Fekete csatlakozók hosszanti és szélénél illesztéshez.
- 90 fokos csatlakozóelem



Termékteszt:



538 Gripwalker Lite™

- kis teherbírású UV álló antibakteriális hullámos szerkezetű PVC szőnyeg
- teljes vastagság: 5.3 mm
- súly: 3.6 kg/m²
- DMF- és DOP-, ózonréteget lebontó anyagoktól, szilikonól, és nehézfémektől mentes

Színek:

- kék, szürke


Teljes tekercs, 12,2 m hossz:

- 91 cm és 122 cm széles tekercsek

Folyóméterben kapható méretek:

- 91 cm és 122 cm széles tekercsek

Termékteszt:



535 Soft-Step™

- kis teherbírású UV álló antibakteriális hullámos szerkezetű polipropilén szőnyeg
- teljes szélesség: 9 mm
- súly: 4.3 kg/ m²

Színek:

- fehér pöttyözött, kék, bézs

Folyóméterben kapható méretek:

- 60 cm széles tekercs


Teljes tekercs, 15 m hossz:

- 60 cm széles tekercs

Kiegészítők:

- csatlakoztató klipek szélénél összeillesztéshez

Termékteszt:



A Notrax® teljes körű beltéri, kültéri szennyfogószőnyeg választékkal rendelkezik, ideértve az emblémázott szőnyegeket is. A beltéri szőnyeg számos minőségben, anyagban és színben kaphatóak, így biztosítva teljes megoldást a tiszta és biztonságos bejáratokhoz.



NOTRAX®
MATS FOR PROFESSIONAL USE

