




CV 60/2 RS Bp.

A készülék egy fellépős HEPA szűrős porszívó, mely minden kemény és textil felületen alkalmazható. A töltőkészülék és akkumulátor alaptartozék.



1 Ellentétesen forgó kefehenger-rendszer

- Kemény és textil bevonatú padlókhöz - kefecseré nélkül.



2 Szórószár extra hosszú tömlővel

- Komfortos lépcső- és saroktisztítás



3 A készülék teljesen kihajtható

- Akkumulátor és porzsák egyszerű cseréje
- Nagyon jó szervizelhetőség.



4 Keskeny kivitel

- Kiválóan fordul.
- Minden felvonóba befér - problémamentes tisztítás a sok sarkos épületekben is


CV 60/2 RS Bp.

- Keménypadlókhöz és textiles padlóburkolatokhoz
- Levehető szívócsővel felszerelt táguló szívótömlő
- Akkumulátorral és beépíthető töltőkészülékkel

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Cikkszám | 1.011-028.0 | |
| EAN kód | 4039784624481 | |
| Munkaszélesség | mm | 610 |
| Légmennyiség | l/s | 34 |
| Vákuum | mbar / kPa | 117 / 11,7 |
| Tartálytérfogat | l | 17 |
| Max. felvételi teljesítmény | W | 1224 |
| Standard névleges átmérő | | 32 |
| Zajszint | Zajszint dB(A) | 68 |
| Turbinák száma | | 2 |
| Kefemotor teljesítménye | W | 373 |
| Méreték (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 1120 × 640 × 1290 |
| Réstisztító fej | | ■ |
| Kárpittisztító fej | | ■ |
| Szívócső, kivethető | | ■ |
| Hosszabbító szívótömlő | | ■ |
| Porzsák | | Papír |
| Szűrőállapot-kijelző | | ■ |
| Védelmi osztály | | II |
| Kéfehenger | darab | 2 |
| ■ Alaptartozék | | |

CV 60/2 RS BP. 1.011-028.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Mennyiség | Névleges méret | Hossz | Szélesség | Leírás | |
|---|---|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|---|---|
| Papírporszák (2-rétegű) | | | | | | | | |
| Papírporszák (10db) | 1 | 8.634-104.0 | 10 darab | | | | 17 l tartály | ■ |
| Réstisztító fejek | | | | | | | | |
| Fugafej DN 32 | 2 | 6.903-403.0 | 1 darab | DN 32 | 210 mm | | Műanyag, DN 32, ipari szárazporszívókhöz | ■ |
| Szívóecsetek | | | | | | | | |
| Szívóecset | 3 | 6.903-887.0 | 1 darab | DN 32 | | 70 mm | Szívóecset, DN 32, műanyag, PA kefeborítással, 70 x 45 mm, forgatható. Csak BV és T porszívókhöz | ■ |
| Szívócsövek műanyagból | | | | | | | | |
| Szívócső | 4 | 8.600-009.0 | 1 darab | DN 32 | 0,5 m | | Műanyag, fekete, 0,5 m | ■ |
| Szőnyegkefés porszívó tartozékok | | | | | | | | |
| Kefehenger | 5 | 8.634-050.0 | 1 darab | | | | Puha standard kefe, fekete. 2 kefe szükséges | ■ |
| Oldalkefe | 6 | 8.634-216.0 | 1 darab | | | | Oldalkefe, fekete | ■ |
| HEPA, H porosztályra való szűrők | | | | | | | | |
| Szűrőpatron HEPA | 7 | 8.634-529.0 | 1 darab | | | | HEPA szűrőpatron szénttartalommal a kimenő levegő pormentes és szagcsökkentett visszavezetéséhez. | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

CV 60/2 RS BP. 1.011-028.0

KÄRCHER

| | | Cikkszám | Mennyiség | Akkumulátor- feszültség | Akku- mulá- tor- kapacitás | Akku- mulátor típusa | Leírás | |
|----------------------|---|-------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|---|
| Akkumulátorok | | | | | | | | |
| Akkumulátor | 1 | 6.654-093.0 | 1 darab | 12 V | 76 Akkumu- látor (Ah/V) | gondo- zásmen- tes | BR/ BD 530 XL/T/ XLT BAT Package-hoz 2 db szükséges. A KM 85/50 W -hoz 2 db szükséges | ■ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék