



## B 60 W Bp DOSE (Tárcsa)

Kézzel vezetett súroló-szívógép (60 l) meghajtással. Ideális 1000 - 2500 m<sup>2</sup> felületek tisztításához. Tárcsakefével, 65 cm munkaszélesség és akkumulátor (180 Ah).



### 1 4 akkumulátortípus választható

- Akkumulátortípusok: gondozásmentes 105 Ah (C5), gondozásmentes 170 Ah (C5) flíz-technológiával, vagy gondozásmentes vagy gondozássegény 180 Ah (C5). Hálózatról üzemelő változat is kapható.
- A beépített töltőkészülék töltési görbéje tökéletesen illeszkedik a különböző akkumulátorokhoz

### 2 Auto-fill funkció

- Időtakarékos frissvíztartály-betöltés
- A vízbefolyás automatikusan leáll, ha a tartály tele van

### 3 Kefefej tárcsatechnikával

- 51 cm - 65 cm munkaszélesség választható
- Egyszerű kefecseré másodpercek alatt: a kefe lábpedállal oldható ki, bepattintása pedig a gép leengedésekor, kézzel.

### 4 Könnyű kezelőkapcsoló

- Használata egyszerű.
- Az alapfunkciókat az EASY-kapcsolóval lehet szabályozni.


**B 60 W Bp DOSE (Tárcsa)**

<b>Cikkszám</b>	1.384-020.2	
<b>EAN kód</b>	4039784582545	
<b>Szívás munkaszélessége</b>	mm	850
<b>Friss-/szennyezettvíz-tartály</b>	l	60 / 60
<b>Max. felületi teljesítmény</b>	m <sup>2</sup> /h	3900
<b>Kefefordulatszám</b>	rpm	180
<b>Kefenyomás</b>	Kefenyomás (g/cm <sup>2</sup> )	-26 /
<b>Tápfeszültség</b>	V / Hz	100-240 / 50-60
<b>Felvételi teljesítmény</b>	W	max. 2100
<b>Súly (kiegészítőkkal)</b>	kg	113
<b>Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)</b>	mm	1520 × 746 × 1147
<b>Akkumulátorfeszültség</b>	V	24
<b>Akkumulátorkapacitás</b>	Akkumulátor (Ah/V)	180
<b>Tárcsakefe</b>		■
<b>FACT</b>		-
<b>Beépített tisztítószer adagolás</b>		■
<b>Akkumulátor típusa</b>		gondozásmentes
<b>Tartály a tartályban felépítés</b>		■
<b>■ Alaptartozék</b>		

# B 60 W BP DOSE (TÁRCSA) 1.384-020.2


**KÄRCHER**


		Cikkszám	Hossz	Szín	Meny-nyiség			Leírás	
<b>Egyebek</b>									
KIK-kulcs, sárga	1	5.035-344.0		sárga	1 darab			A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	2	5.035-348.0		szürke	1 darab			A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
Töltőtömlő	3	6.680-124.0	1,5 m		1 darab			Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcappal használható.	□
KIK-kulcs, fehér	4	4.035-076.0		fehér	1 darab			Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
KIK-kulcs, sárga	5	4.035-408.0		sárga	5 darab			Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.	□
KIK-kulcs, fehér	6	4.035-064.0		fehér	5 darab			5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatótermekben végzett takarításhoz.	□
ecolzero beépítőkészlet	7	5.388-133.0			1 darab			Az ecolzero klíma-semleges tisztítással: a gép használatával előállított CO2 kompenzációjaként az egész világon támogatjuk az éghajlatvédelmi projekteket.	□
<b>Home Base tartozékok</b>									
Homebase adapter	8	5.035-488.0			1 darab			Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	□
Akaszto, szürke	9	6.980-078.0			1 darab			Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Flakon tartó	10	6.980-080.0			1 darab			Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	□
Homebase boks szett	11	4.035-406.0			1 darab			A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törökendőkkel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűkkel együtt.	□
Univerzális akasztó szett	12	4.070-075.0			1 darab			Akaszto- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szivócsatlakozó készlet) a gépen.	□
<b>Kerekek/abroncsok</b>									
Kerék átépítőkészlet	13	4.744-162.0			1 darab			Csökkenti a padló terhelését <math><0,5 \text{ N} / \text{mm}^2</math>-re, a DIN 18032 szerint.	□
Kerék, olajálló	14	6.435-702.0			1 darab			2 db szükséges	□
<b>Tisztítószer adagoló</b>									
Tisztítószer-fali adagoló készlet	15	2.641-811.0			1 darab			A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt.	□
<b>Törölő lapok</b>									
Lehúzóajak átépítőkészlet kefefejhez	16	2.763-031.0			1 darab			Lengő felfüggesztésű lehúzóajak. D90, D75 és D65 kefefejekhez	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# B 60 W BP DOSE (TÁRCSA) 1.384-020.2

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Keményiség / kefe típusa	Átmérő	Szín	Mennyiség	Leírás	
<b>Tárcsa kefék BD</b>								
Tárcsakefe	1	4.905-028.0	nagyon puha	510 mm	fehér	1 darab	Nagyon puha tárcsakefe (510 mm) fehér kivitelben érzékeny padlók tisztításához, valamint polírozáshoz. 0,35 mm vastag, 41 mm hosszú PPN sörtékkel.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	puha	510 mm	natúr	1 darab	Puha tárcsakefe (natúr, 510 mm) polírozáshoz és foltok eltávolításához. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union BURNISH sörtekeverékkel.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	közepes	510 mm	piros	1 darab	Közepesen kemény tárcsakefe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	kemény	510 mm	fekete	1 darab	Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	nagyon puha	355 mm	fehér	1 darab	Tárcsakefe, nagyon puha, fehér. 355 mm átmérőjű. Érzékeny padlók tisztításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez. Sörtéhhosszúság: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	puha	355 mm	natúr	1 darab	Természetes szálakkal foltok eltávolításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	közepes	355 mm	piros	1 darab	Tárcsakefe, közepesen kemény, piros. 355 mm átmérő. Minden tisztítási feladathoz. Kényes felületekhez is ajánlott. Standard D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	kemény	355 mm	fekete	1 darab	Kemény, D 65-ös fejre alap tisztításhoz	<input type="checkbox"/>
	9	4.905-015.0	nagyon puha	300 mm	fehér	1 darab	Fehér, D55-ös fejre napi tisztításhoz és polírozásra	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-016.0	puha	300 mm	natúr	1 darab	Natúr, D 55-ös fejhez, polírozáshoz	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-014.0	közepes	300 mm	piros	1 darab	Piros, D 55-ös fejre minden felületre	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-017.0	kemény	300 mm	fekete	1 darab	Kemény, makacs szennyeződésekhez és alaptisztításhoz. Csak kevésbé kényes felülethez. D 55 kefefejjel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# B 60 W BP DOSE (TÁRCSA)

## 1.384-020.2

**KÄRCHER**


		Cikkszám	Keménység / kefe típusa	Átmérő	Szín	Mennyiség	Leírás	
<b>Mikroszálás pad</b>								
Mikroszálás Pad	1	6.371-271.0	mikroszálás	508 mm	fehér	5 darab	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással és 508 mm átmérővel. Kiváló, a pórusok mélyére ható tisztítóerő csiszolt padlólapokon is. Alkalmas pl. BD 100/250 R és BDS 51/180 C típusokhoz.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-959.0	mikroszálás	356 mm	fehér	5 darab	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással, 356 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán padlólapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-ek</b>								
Pad	3	6.371-000.0	közepesen puha	650 mm	piros	5 darab	Közepesen kemény pad (650 x 300 mm) piros kivitelben valamennyi padló tisztításához az S 65-fejjel.	<input type="checkbox"/>
	4	4.642-025.0	kemény	650 mm	barna	5 darab	Kemény, barna pad (650 x 300 mm) tépőzárral. Száras réteg eltávolítása az S 65-fejjel való használatl. Csak kevésbé kényes felületre alkalmazható.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-079.0	közepesen puha	508 mm	piros	5 darab	Puha, piros, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-078.0	közepesen kemény	508 mm	zöld	5 darab	Közepes, zöld, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-077.0	kemény	508 mm	fekete	5 darab	Kemény fekete, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-149.0	puha	432 mm	bézs/natúr	5 darab	Természetes szálakkal, polírozáshoz. A lábbelik okozta csíkokat is nagyon jól eltávolítja.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-002.0	közepesen kemény	356 mm	zöld	5 darab	közepes, zöld 356 mm	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-001.0	kemény	356 mm	fekete	5 darab	Kemény fekete 356 mm	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-153.0	közepesen puha	280 mm	piros	5 darab	5 pad, közepesen puha, piros. Átmérője: 280 mm. Minden padló takarításához és tisztításához. D 55 tárcsaméretre	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-154.0	közepesen kemény	280 mm	zöld	5 darab	5 pad, közepesen kemény, zöld. Átmérője: 280 mm. Erősen szennyezett padlók tisztításához és alaptisztításához. D 55 tárcsaméretre	<input type="checkbox"/>
	13	6.371-155.0	kemény	280 mm	fekete	5 darab	5 pad, kemény, fekete. Átmérője: 280 mm. Makacs szennyeződések eltávolításához és alaptisztításához. D 55 tárcsaméretre	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-hajtótányér</b>								
Pad-hajtó tányér	14	4.762-590.0		335 mm		1 darab	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 65 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	<input type="checkbox"/>
	15	4.762-534.0		479 mm		1 darab	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscsereelő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	<input type="checkbox"/>
	16	4.762-446.0		335 mm		1 darab	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscsereelő csatlakozás és központosító. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
	17	4.762-445.0		280 mm		1 darab	Pad-hajtótányér padekkel. 280 mm átmérő. Gyorscsereelő csatlakozás és központosító. D 55 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

# B 60 W BP DOSE (TÁRCSA)

## 1.384-020.2

**KÄRCHER**


18, 21, 24



19, 22, 25




20, 23, 26

		<b>Cikkszám</b>	<b>Keménység / kefe típusa</b>	<b>Átmérő</b>	<b>Szín</b>	<b>Meny-nyiség</b>		<b>Leírás</b>
<b>Gyémánt pad-ek</b>								
Gyémántpad	18	6.371-260.0	durva	508 mm	fehér	5 darab		Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről. <input type="checkbox"/>
	19	6.371-261.0	közepes	508 mm	sárga	5 darab		Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról. <input type="checkbox"/>
	20	6.371-240.0	finom	508 mm	zöld	5 darab		Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magasfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához. <input type="checkbox"/>
	21	6.371-250.0	durva	356 mm	fehér	5 darab		Fehér gyémántpad (durva) 356 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről. <input type="checkbox"/>
	22	6.371-251.0	közepes	356 mm	sárga	5 darab		Sárga gyémántpad (közepes) 356 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról. <input type="checkbox"/>
	23	6.371-235.0	finom	356 mm	zöld	5 darab		Zöld gyémántpad (finom) 356 mm átmérővel. Magasfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához. <input type="checkbox"/>
	24	6.371-246.0	durva	280 mm	fehér	5 darab		Fehér gyémántpad (durva) 280 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről. <input type="checkbox"/>
	25	6.371-247.0	közepes	280 mm	sárga	5 darab		Sárga gyémántpad (közepes) 280 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról. <input type="checkbox"/>
	26	6.371-233.0	finom	280 mm	zöld	5 darab		Zöld gyémántpad (finom) 280 mm átmérővel. Magasfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához. <input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

# B 60 W BP DOSE (TÁRCSA) 1.384-020.2

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Hossz	Szín	Meny-nyiség			Leírás	
<b>Szívóajak szívógerendákhoz</b>									
Szívóajkak	1	6.273-207.0	890 mm	áttetsző	2 parts				<input type="checkbox"/>
	2	6.273-229.0	890 mm	áttetsző	2 parts				<input type="checkbox"/>
	3	6.273-290.0	890 mm	áttetsző	2 parts				<input type="checkbox"/>
	4	6.273-213.0	890 mm	kék	2 parts				<input type="checkbox"/>
Szívóajak készlet, bordázott, olajálló	5	6.273-023.0	1010 mm	áttetsző	2 parts				<input type="checkbox"/>
<b>Szívógerenda komplett</b>									
Szívógerenda, V formájú	6	4.777-079.0	900 mm	áttetsző	1 darab				<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

# B 60 W BP DOSE (TÁRCSA) 1.384-020.2

**KÄRCHER**



1



2

		Cikkszám						Leírás	
<b>Padlófejek</b>									
Kefefej S65	1	2.763-030.0						Padlófej tisztítópárnával a fényesség helyrehozására kemény és rugalmas padlókon. Állandó érintkezési nyomás a teljes felületen. Tisztítja az széléket és a sarkokat is.	<input type="checkbox"/>
Összekötőkészlet S65	2	4.036-063.0						Összekötőkészlet S 65 padlófejhez és az újgenerációs B 60 W és B 80 W készülékekhez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék



# B 60 W BP DOSE (TÁRCSA) 1.384-020.2

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Hossz	Átmérő	Meny-nyiség	Leírás	
<b>Egyéb tartozék készletek</b>							
Szívótmű tartozék	1	4.444-015.0	3,25 m		1 darab	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
Auto Fill In vegyszerbetöltés	2	4.035-345.0			1 darab	Automatikus betöltőrendszer. A vízadagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolys elleni védelemmel.	<input type="checkbox"/>
<b>Permetező-szivó beépítő készlet</b>							
Beépítőkészlet permetező felszíváshoz	3	2.642-833.0			1 darab	A permetező beépítőkészlet megkönnyíti a tisztítást a nehezen hozzáférhető helyeknél, mint sarkok és szélek.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

# B 60 W BP DOSE (TÁRCSA) 1.384-020.2

**KÄRCHER**



1

		Cikkszám	Mennyiség	Akkumulátor- feszültség	Akku- mulá- tor- ka- pacitás	Akku- mulátor típusa		Leírás
<b>Akkumulátor és töltő készletek</b>								
Akkumulátor gyorsöltő készlet- szett	1	2.642-558.0	1 darab	24 V	164 Akkumu- látor (Ah/V)	gondo- zásmen- tes		Akkumulátorkészlet gondozásmentes akkumulátorokkal, csatlakozókábellel és töltővel. Átmeneti töltésekhez a töltési idő kevesebb mint 3 óra. Ideális több műszakos művelethez. <input type="checkbox"/>
<b>Akkumulátor tartozékok</b>								
Távolságtartó	2	4.642-019.0	1 darab					2.642-558.0 gyorsöltő készlethez. Megakadályozza az akkumulátor elmozdulását a készülékben. <input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék  Opcionális tartozék

# B 60 W BP DOSE (TÁRCSA) 1.384-020.2

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Mennyiség	Névleges méret	Szélesség	Hossz	Leírás	
<b>Egyéb</b>								
Tisztítószer tartály, komplett	1	4.070-006.0	1 darab					<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék